

Medicalización de la vida

Dra. Virginia Cardozo

Doctora en medicina


Especialista en medicina familiar y comunitaria

Magíster en género y políticas de igualdad

TRANQUILIZANTES

A LOS 30 AÑOS MÁS DE LA MITAD (55,3%) DE LOS ENCUESTADOS YA LOS HABÍA CONSUMIDO ALGUNA VEZ.

Junta Nacional de Drogas (2019). Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas.



FLORENCIA

30 años, estudiante de bioquímica en facultad de ciencias. Buena estudiante, se destaca por su promedio y le preocupa mucho mantenerlo para lograr sus objetivos académicos futuros. En período de exámenes. Más de 3 meses de amenorrea por lo que decido consultar en ginecología en su prestador de salud. La doctor le informa que su examen es normal, que la falta de menstruación es causado por el estrés por los estudios y le receta diazepam para que tome para tranquilizarse.

la medicalización consiste en el proceso a través del cual toda una serie de episodios vitales que hasta entonces fueron parte de los aconteceres y comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos se convierten en enfermedades

MEDICALIZACIÓN



Nerves jumpy?



MILES® nervine
helps you feel calm

Now and then, tense nerves make you feel jumpy, easily irritated. Sometimes nervous headache follows. Why put up with all this when Nervine can help! Nervine acts gently and fast to help you calm down. Helps in sleeplessness too. By calming that jangled feeling it lets you sleep naturally. Choose Nervine capsules, effervescent tablets or liquid form. All are fortified with important B vitamins. Follow directions, avoid excessive use.



NORMALIZACIÓN

ESTIGMATIZACIÓN

DISCIPLINAMIENTO



**You can't set her free.
But you can help her
feel less anxious.**

You know this woman. She's anxious, tense, irritable. She's felt this way for months. Beset by the seemingly insurmountable problems of raising a young family, and confined to the home most of the time, her symptoms reflect a sense of inadequacy and isolation. Your reassurance and guidance may have helped some, but not enough. SERAX (oxazepam) cannot change her environment, of course. But it can help relieve anxiety, tension, agitation and irritability, thus strengthening her ability to cope with day-to-day problems. Eventually—as she regains confidence and composure—your counsel may be all the support she needs.

Indicated in anxiety, tension, agitation, irritability, and anxiety associated with depression.
May be used in a broad range of patients, generally with considerable dosage flexibility.

Contraindications: History of previous hypersensitivity to oxazepam. Oxazepam is not indicated in psychoses.

Precautions: Hypotensive reactions are rare, but use with caution where complications could ensue from a fall in blood pressure, especially in the elderly. One patient exhibiting drug dependency by taking a chronic overdose developed upon cessation questionable withdrawal symptoms. Carefully supervise dose and amounts prescribed, especially for patients prone to overdose; excessive prolonged use in susceptible patients (alcoholics, ex-addicts, etc.) may result in dependence or habituation. Reduce dosage gradually after prolonged excessive dosage to avoid possible epileptiform seizures. Caution patients against driving or operating machinery until absence of drowsiness or dizziness is ascertained. Warn patients of possible reduction in alcohol tolerance. Safety for use in pregnancy has not been established. Not indicated in children under 6 years; absolute dosage for 6 to 12 year-olds not established.

Side Effects: Therapy-interrupting side effects are rare. Transient mild drowsiness is common initially; if persistent, reduce dosage. Dizziness, vertigo and headache have also occurred infrequently; syncope, rarely. Mild paradoxical reactions (excitement, stimulation of affect) are reported in psychiatric patients. Minor diffuse rashes (morbilliform, urticarial and maculopapular) are rare. Nausea, lethargy, edema, slurred speech, tremor and altered libido are rare and generally controllable by dosage reduction. Although rare, leukopenia and hepatic dysfunction including jaundice have been reported during therapy. Periodic blood counts and liver function tests are advised. Ataxia, reported rarely, does not appear related to dose or age.

These side reactions, noted with related compounds, are not yet reported: paradoxical excitation with severe rage reactions, hallucinations, menstrual irregularities, change in EEG pattern, blood dyscrasias (including agranulocytosis), blurred vision, diplopia, incontinence, stupor, disorientation, fever, euphoria and dysmetria.

Availability: Capsules of 10, 15 and 30 mg. oxazepam.

To help you relieve anxiety and tension

Serax®
(OXAZEPAM)



Wyeth Laboratories

UN PRESTADOR DE SALUD...

POLICLÍNICA MEDICINA DEL ESTRÉS

- ¿contracturas constantes?
- ¿dolores de cabeza?
- ¿dolores musculares?
- ¿tensiones?
- ¿síntomas de miedo?
- ¿preocupación constante?
- ¿desconcentración?
- ¿alteración del sueño o apetito?

VIA ORAL

CN 6652718



Comprimidos recubiertos con película


Extracto de *Rhodiola rosea* WS® 1375



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Medicamento tradicional a base de plantas usado para el alivio temporal de los síntomas asociados al estrés, tales como fatiga y sensación de debilidad. Basado exclusivamente en su uso tradicional.

30 comprimidos recubiertos con película



CN 6652718 - MTP

NORMOPATÍA

GUINSBERG, ENRIQUE
(2001).

DESIGUALDADES

la rápida medicalización de la salud mental de las mujeres no ha permitido ver que las desigualdades sociales pueden ser el origen de muchos trastornos

REDUCCIONISMO

Si estamos de acuerdo con que las causas de la enfermedad o de las disfunciones de un organismo son biológicas, psicológicas, sociales, laborales, culturales y medioambientales, podemos convenir que reducir todo el malestar a una etiología biológica, psicológica o social es un reduccionismo etiológico

CULPABLES DE SUS PROPIOS MALES

abordaje biológico, psicológico y social

INDIVIDUACIÓN


Ante este contexto de individualización, el individuo se ve exigido a “hacerse cargo” individualmente de lo que la sociedad del riesgo produce socialmente de modo constante e impredecible (Beck, 1998).

DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA SALUD


(BREILH, 2011)

cuestiona las relaciones generales de poder causadas por la sociedad de mercado y vincula los modos de vivir históricamente estructurados según clase, etnia y género con la estructura de propiedad y acumulación capitalista

mantiene presente la tensión, necesaria, entre los factores individuales que afectan la salud y la denuncia de las estructuras patriarcales capitalistas que las generan.



ILlich DENOMINA A LA MEDICALIZACIÓN, COLONIZACIÓN MÉDICA. LA SALUD DE UNA POBLACIÓN, DICE “DEPENDE DE LA FORMA EN QUE LAS ACCIONES POLÍTICAS CONDICIONAN EL MEDIO Y CREAN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEN LA CONFIANZA EN SÍ, LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD PARA TODOS, ESPECIALMENTE LOS DÉBILES. EN CONSECUENCIA, LOS NIVELES DE SALUD SERÁN ÓPTIMOS CUANDO EL AMBIENTE FAVOREZCA UNA CAPACIDAD DE ENFRENTAMIENTO, AUTÓNOMA, PERSONAL Y RESPONSABLE A LOS CONFLICTOS Y MALESTARES”



Healing must always seek to give voice to suffering, and the greater the range of words and meanings we have at our disposal, the clearer the voice becomes. Iona Heath in BMJ 2000;320:125 (8 January) Review of the book *Illness and Culture in the Postmodern Age* by David Morris

Iona Heath - QUOTESTAS.COM

**La salud es una cuestión social
y precisamos respuestas
sociales y políticas (con
algunas gotas de medicina)
para problemas de salud
complejos.**

GÉRVAS Y PÉREZ
FERNÁNDEZ (2016)

PIEZA DE PULSO

Escucharse unos a otros el pulso
poniendo la oreja en el estómago
del otro.

Fig. 54. Yoko ono, *Pieza Pulso* (1963). Fuente: Pomelo

Pfeiffer, M. (2015). Medicalización de la vida. *Revista Brasileira De Bioética*, 11(1-4), 30–59.
<https://doi.org/10.26512/rbb.v11i1-4.7682>

Junta Nacional de Drogas (2019). Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, Montevideo: IMPO

Valls Llobet, Carme (2020) *Mujeres invisibles para la medicina*. Madrid: Capitan Swing.

Menéndez, Eduardo (2009). *De sujetos, saberes y escrituras. Introducción al enfoque relacional en la salud colectiva*. Buenos Aires: Lugar

Guinsberg, Enrique (2001). *La salud mental en el neoliberalismo*. México, DF MX: Plaza y Valdés Editores

Breilh, J. (2011). Una perspectiva emancipadora de la investigación y acción, basada en la determinación social de la salud. En Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Taller Latinoamericano sobre Determinantes Sociales de la Salud: documento para la discusión (pp. 14-29). México

Ilich, Ivan (1975) *Némesis médica: la expropiación de la salud* Barral Editores, S.A., Barcelona. Ed. inglesa: *Limits to medicine: Medical Nemesis: the Exploration of health*; Penguin Books, New York, 1977.

Beck, U., *La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Buenos Aires, Paidós, 1998

Gérvas, Juan y Pérez fernández, Mercedes (2016). *Sano y salvo. Y libre de intervenciones médicas innecesarias*. San Pablo: Artmed.